



راهنمای وب سرویس تامین کنندگان

شرکت پخش دی دارو امید

تهیه و تنظیم : واحد انفورماتیک

بهار ۱۴۰۳

❖ مقدمه :

این سرویس به منظور ارائه جزئیات اطلاعات شرکت پخش دی دارو امید بصورت
برخط به تامین کنندگان به شرح ذیل ارائه گردیده است :

- جزئیات داده های فروش
- جزئیات داده های برگشت از فروش
- جزئیات داده های موجودی کالاها به تفکیک انبارها
- جزئیات داده های موجودی کالاهای تاریخ انقضاء نزدیک به تفکیک انبارها
- جزئیات داده های برگشتی کالاها به تامین کننده

❖ معرفی و نحوه دسترسی به سرویس :

DayDarouSupplierService

Address : <http://Supplier.DayDarou.ir:8085>

Result : DATATABLE AND JSON

❖ نام تابع : WebAPI_Supplier_SelectSaleDetails

- **شرح :** این تابع اطلاعات جزئیات فروش کالاها را به تفکیک فاکتورهای فروش و سری ساخت بر اساس پارامترهای مشخص شده فراهم مینماید
- **محدوده زمانی استفاده از تابع :** از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بعد
- **پارامترها :**

ردیف	نام پارامتر	شرح پارامتر	نوع پارامتر
۱	username	نام کاربری	رشته ای
۲	password	کلمه عبور	رشته ای
۳	fdate	از تاریخ	رشته ای
۴	tdate	تا تاریخ	رشته ای

• نکات مهم :

- پارامترهای "از تاریخ" و "تا تاریخ" بصورت رشته ای و به طول ثابت ۸ کاراکتر و بدون اسلش ("/") و فضای خالی در ابتدا و انتها باشند . مثال : "۱۴۰۲۰۵۱۲"
- چنانچه پارامترهای تاریخ مغایر با فرمت بند ۱ پاس داده شوند یا پارامتر "تاریخ" کوچکتر از پارامتر "ازتاریخ" باشد تابع اطلاعاتی را باز نمی گرداند
- نام کاربری و کلمه عبوری که برای تابع استفاده میگردد با نام کاربری و کلمه عبوری که پیش از این برای استفاده از گزارشات پورتال تامین کنندگان به آدرس ذیل در اختیارتان قرار گرفته یکسان میباشد . آدرس پورتال : <http://erp.daydarou.ir:۸۰۸۱>
- حداکثر فاصله زمانی بین پارامترهای "ازتاریخ" و "تا تاریخ" برای استفاده در این تابع ۶۰ روز میباشد و چنانچه فاصله تاریخ ها بیشتر از آن باشد تابع اطلاعاتی را برنمیگرداند. بدیهی است برای اخذ اطلاعات در فواصل زمانی بیش از ۶۰ روز میبایست فاصله دو تاریخ به دوره های ۶۰ روزه تقسیم بندی گردد
- نوع داده کلیه فیلدهای خروجی تابع رشته ای میباشد

- خروجی تابع : DataTable
- راهنمای خروجی :

ردیف	نام ستون	توضیحات
۱	Key	مشخصه یکتای هر ردیف اطلاعات میباشد
۲	FinancialDuration	سال مالی
۳	FDate	ازتاریخ برابر با مقدار پارامتر ازتاریخ پاس داده شده با فرمت YYYYMMDD
۴	TDate	تاتاریخ برابر با مقدار پارامتر تاتاریخ پاس داده شده با فرمت YYYYMMDD
۵	CenterKey	شناسه یکتای مرکز توزیع
۶	CenterCode	کد مرکز توزیع
۷	CenterName	نام مرکز توزیع
۸	InventoryKey	شناسه یکتای انبار
۹	InventoryCode	کد انبار
۱۰	InventoryName	نام انبار
۱۱	VisitorKey	شناسه یکتای فروشنده
۱۲	VisitorCode	کد فروشنده
۱۳	VisitorName	نام و نام خانوادگی فروشنده
۱۴	CustomerTypeKey	شناسه یکتای نوع مشتری
۱۵	CustomerTypeCode	کد نوع مشتری
۱۶	CustomerTypeName	نوع مشتری
۱۷	CustomerKey	شناسه یکتای مشتری
۱۸	CustomerCode	کد مشتری
۱۹	CustomerName	نام مشتری
۲۰	CustomerEconomicCode	کد اقتصادی مشتری
۲۱	CustomerNationalCode	کد ملی مشتری
۲۲	CustomerGLN	کد جی ال ان مشتری
۲۳	CustomerProvinceCode	کد استان مشتری
۲۴	CustomerProvinceName	نام استان مشتری
۲۵	CustomerCityCode	کد شهر مشتری
۲۶	CustomerCityName	نام شهر مشتری
۲۷	CustomerAddress	آدرس مشتری
۲۸	CustomerPostalCode	کد پستی مشتری
۲۹	CustomerCallNumber	شماره تماس مشتری
۳۰	Serial	شماره سریال فاکتور فروش (یکتا در هرمرکز توزیع و هر دوره مالی)
۳۱	SubSerial	شماره سریال تجاری فاکتور فروش (یکتا در کل شرکت و هر دوره مالی)
۳۲	DocumentNo	شماره فاکتور فروش
۳۳	InvoiceDate	تاریخ فاکتور فروش
۳۴	InvoiceTypeCode	کد نوع فاکتور فروش
۳۵	InvoiceTypeName	نوع فاکتور فروش
۳۶	InvoiceFinalAmount_With_TaxAndToll	مبلغ نهایی فاکتور فروش با احتساب مالیات و عوارض
۳۷	ProductKey	شناسه یکتای کالا
۳۸	ProductCode	کد کالا
۳۹	ProductName	نام کالا
۴۰	GTIN	کد جی تی آی ان کالا
۴۱	GenericCode	کد ژنریک کالا
۴۲	IranKalaCode	کد کالا در سامانه مودیان مالیاتی
۴۳	BatchNumber	سری ساخت
۴۴	IRC	کد آی آر سی سری ساخت کالا
۴۵	ExpirationDate	تاریخ انقضا سری ساخت کالا
۴۶	ProductionDate	تاریخ تولید سری ساخت کالا

ردیف	نام ستون	توضیحات
۴۷	Quantity	تعداد فروش
۴۸	Cost	فی خرید
۴۹	Price	فی فروش
۵۰	UserPrice	فی مصرف کننده
۵۱	AmountCost	مبلغ بر اساس فی خرید
۵۲	AmountPrice	مبلغ بر اساس فی فروش
۵۳	AmountUserPrice	مبلغ بر اساس فی مصرف کننده
۵۴	AdditionalAmount	اضافات ردیف فاکتور فروش
۵۵	TaxAndTollAdditionalAmount	مالیات و عوارض ردیف فاکتور فروش
۵۶	DisCountAmount	کسورات ردیف فاکتور فروش
۵۷	FinalAmount_With_TaxAndToll	مبلغ نهایی فروش ردیف فاکتور با مالیات و عوارض
۵۸	FinalAmount_WithOut_TaxAndToll	مبلغ نهایی فروش ردیف فاکتور بدون مالیات و عوارض

جدول ۱

• نمونه خروجی :

```
<tbl diffgr:id="tbl1" msdata:rowOrder="0">
<Key>15866472</Key>
<FinancialDuration>1402</FinancialDuration>
<FDate>14020101</FDate>
<TDate>14020201</TDate>
<CenterKey>36</CenterKey>
<CenterCode>12</CenterCode>
<CenterName>مرکز تست</CenterName>
<InventoryKey>108222</InventoryKey>
<InventoryCode>1201</InventoryCode>
<InventoryName>انبار تست</InventoryName>
<VisitorKey>3622</VisitorKey>
<VisitorCode>101272</VisitorCode>
<VisitorName>محمد نوروزی</VisitorName>
<CustomerTypeKey>39</CustomerTypeKey>
<CustomerTypeCode>2</CustomerTypeCode>
<CustomerTypeName>داروخانه</CustomerTypeName>
<CustomerKey>7725</CustomerKey>
<CustomerCode>1720837</CustomerCode>
<CustomerName>پارس</CustomerName>
<CustomerEconomicCode>نامشخص</CustomerEconomicCode>
<CustomerNationalCode>0919320554</CustomerNationalCode>
<CustomerGLN>6261007529749</CustomerGLN>
<CustomerProvinceCode>17</CustomerProvinceCode>
<CustomerProvinceName>تهران</CustomerProvinceName>
<CustomerCityCode>23</CustomerCityCode>
<CustomerCityName>تهران</CustomerCityName>
<CustomerAddress>شهرک ولیعصر خ حیدری شمالی - روبه روی مدارس نیش کوچه ۲۰ (جعفری)</CustomerAddress>
<CustomerPostalCode>1373835686</CustomerPostalCode>
<CustomerCallNumber>66200091</CustomerCallNumber>
<Serial>935</Serial>
<SubSerial>10385</SubSerial>
<DocumentNo>935</DocumentNo>
<InvoiceDate>14020130</InvoiceDate>
<InvoiceTypeCode>2</InvoiceTypeCode>
<InvoiceTypeName>غیر نقدی</InvoiceTypeName>
<InvoiceFinalAmount_With_TaxAndToll>32089726</InvoiceFinalAmount_With_TaxAndToll>
<ProductKey>15907</ProductKey>
<ProductCode>14523001</ProductCode>
<ProductName>کالای تست</ProductName>
<GTIN>06260555100615</GTIN>
<GenericCode>20306</GenericCode>
<IranKalaCode>2720000080151</IranKalaCode>
<BatchNumber>INA0006</BatchNumber>
<IRC>1628076418892643</IRC>
<ExpirationDate>20230802</ExpirationDate>
<ProductionDate>14000511</ProductionDate>
<Quantity>2</Quantity>
<Cost>4300000</Cost>
<Price>4730000</Price>
<UserPrice>5392000</UserPrice>
<AmountCost>8600000</AmountCost>
<AmountPrice>9460000</AmountPrice>
<AmountUserPrice>10784000</AmountUserPrice>
<AdditionalAmount>0</AdditionalAmount>
<TaxAndTollAdditionalAmount>0</TaxAndTollAdditionalAmount>
<DisCountAmount>0</DisCountAmount>
<FinalAmount_With_TaxAndToll>9460000</FinalAmount_With_TaxAndToll>
<FinalAmount_WithOut_TaxAndToll>9460000</FinalAmount_WithOut_TaxAndToll>
</tbl>
```

❖ نام تابع : WebAPI_Supplier_SelectSaleDetails_JSON

- **شرح :** این تابع اطلاعات جزئیات فروش کالاها را به تفکیک فاکتورهای فروش و سری ساخت بر اساس پارامترهای مشخص شده فراهم مینماید
- **محدوده زمانی استفاده از تابع :** از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بعد
- **پارامترها :**

ردیف	نام پارامتر	شرح پارامتر	نوع پارامتر
۱	username	نام کاربری	رشته ای
۲	password	کلمه عبور	رشته ای
۳	fdate	از تاریخ	رشته ای
۴	tdate	تا تاریخ	رشته ای

- **نکات مهم :**
 - پارامترهای "از تاریخ" و "تا تاریخ" بصورت رشته ای و به طول ثابت ۸ کاراکتر و بدون اسلش ("/") و فضای خالی در ابتدا و انتها باشند . مثال : "۱۴۰۲۰۵۱۲"
 - چنانچه پارامترهای تاریخ مغایر با فرمت بند ۱ پاس داده شوند یا پارامتر "تاتاریخ" کوچکتر از پارامتر "ازتاریخ" باشد تابع اطلاعاتی را باز نمی گرداند
 - نام کاربری و کلمه عبوری که برای تابع استفاده میگردد با نام کاربری و کلمه عبوری که پیش از این برای استفاده از گزارشات پورتال تامین کنندگان به آدرس ذیل در اختیار تان قرار گرفته یکسان میباشد . آدرس پورتال : <http://erp.daydarou.ir:۸۰۸۱>
 - حداکثر فاصله زمانی بین پارامترهای "ازتاریخ" و "تا تاریخ" برای استفاده در این تابع ۶۰ روز میباشد و چنانچه فاصله تاریخ ها بیشتر از آن باشد تابع اطلاعاتی را برنمیگرداند. بدیهی است برای اخذ اطلاعات در فواصل زمانی بیش از ۶۰ روز میبایست فاصله دو تاریخ به دوره های ۶۰ روزه تقسیم بندی گردد

• خروجی تابع : JSON

- **راهنمای خروجی :**
 - راهنمای خروجی و ستون های این تابع عینا مطابق جدول ۱ میباشد

❖ نام تابع : WebAPI_Supplier_SelectReturnDetails

- **شرح :** این تابع اطلاعات جزئیات برگشت از فروش کالاها را به تفکیک فاکتورهای برگشت از فروش و سری ساخت بر اساس پارامترهای مشخص شده فراهم مینماید
- **محدوده زمانی استفاده از تابع :** از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بعد
- **پارامترها :**

ردیف	نام پارامتر	شرح پارامتر	نوع پارامتر
۱	username	نام کاربری	رشته ای
۲	password	کلمه عبور	رشته ای
۳	fdate	از تاریخ	رشته ای
۴	tdate	تا تاریخ	رشته ای

- **نکات مهم :**
 - پارامترهای "از تاریخ" و "تا تاریخ" بصورت رشته ای و به طول ثابت ۸ کاراکتر و بدون اسلش ("/") و فضای خالی در ابتدا و انتها باشند . مثال : "۱۴۰۲۰۵۱۲"
 - چنانچه پارامترهای تاریخ مغایر با فرمت بند ۱ پاس داده شوند یا پارامتر "تاریخ" کوچکتر از پارامتر "ازتاریخ" باشد تابع اطلاعاتی را باز نمی گرداند
 - نام کاربری و کلمه عبوری که برای تابع استفاده میگردد با نام کاربری و کلمه عبوری که پیش از این برای استفاده از گزارشات پورتال تامین کنندگان به آدرس ذیل در اختیارتان قرار گرفته یکسان میباشد . آدرس پورتال : <http://erp.daydarou.ir:۸۰۸۱>
 - نوع داده کلیه فیلدهای خروجی تابع رشته ای میباشد.

- **خروجی تابع :** DataTable

• راهنمای خروجی:

ردیف	نام ستون	توضیحات
۱	Key	مشخصه یکتای هر ردیف اطلاعات میباشد
۲	FinancialDuration	سال مالی
۳	FDate	ازتاریخ برابر با مقدار پارامتر ازتاریخ پاس داده شده با فرمت YYYYMMDD
۴	TDate	تاتاریخ برابر با مقدار پارامتر تاتاریخ پاس داده شده با فرمت YYYYMMDD
۵	CenterKey	شناسه یکتای مرکز توزیع
۶	CenterCode	کد مرکز توزیع
۷	CenterName	نام مرکز توزیع
۸	InventoryKey	شناسه یکتای انبار
۹	InventoryCode	کد انبار
۱۰	InventoryName	نام انبار
۱۱	VisitorKey	شناسه یکتای فروشنده
۱۲	VisitorCode	کد فروشنده
۱۳	VisitorName	نام و نام خانوادگی فروشنده
۱۴	CustomerTypeKey	شناسه یکتای نوع مشتری
۱۵	CustomerTypeCode	کد نوع مشتری
۱۶	CustomerTypeName	نوع مشتری
۱۷	CustomerKey	شناسه یکتای مشتری
۱۸	CustomerCode	کد مشتری
۱۹	CustomerName	نام مشتری
۲۰	CustomerEconomicCode	کد اقتصادی مشتری
۲۱	CustomerNationalCode	کد ملی مشتری
۲۲	CustomerGLN	کد جی ال ان مشتری
۲۳	CustomerProvinceCode	کد استان مشتری
۲۴	CustomerProvinceName	نام استان مشتری
۲۵	CustomerCityCode	کد شهر مشتری
۲۶	CustomerCityName	نام شهر مشتری
۲۷	CustomerAddress	آدرس مشتری
۲۸	CustomerPostalCode	کد پستی مشتری
۲۹	CustomerCallNumber	شماره تماس مشتری
۳۰	Serial	شماره سریال فاکتور برگشتی (یکتا در هر مرکز توزیع و هر دوره مالی)
۳۱	SubSerial	شماره سریال تجاری فاکتور برگشتی (یکتا در کل شرکت و هر دوره مالی)
۳۲	DocumentNo	شماره فاکتور برگشت از فروش
۳۳	InvoiceDate	تاریخ فاکتور برگشت از فروش
۳۴	InvoiceTypeCode	کد نوع فاکتور برگشت از فروش
۳۵	InvoiceTypeName	نوع فاکتور برگشت از فروش
۳۶	InvoiceFinalAmount_With_TaxAndToll	مبلغ نهایی فاکتور برگشت از فروش با احتساب مالیات و عوارض
۳۷	ProductKey	شناسه یکتای کالا
۳۸	ProductCode	کد کالا
۳۹	ProductName	نام کالا
۴۰	GTIN	کد جی تی آی ان کالا
۴۱	GenericCode	کد ژنریک کالا
۴۲	IranKalaCode	کد کالا در سامانه مودیان مالیاتی
۴۳	BatchNumber	سری ساخت
۴۴	IRC	کد آی آر سی سری ساخت کالا
۴۵	ExpirationDate	تاریخ انقضا سری ساخت کالا
۴۶	ProductionDate	تاریخ تولید سری ساخت کالا
۴۷	Quantity	تعداد فروش
۴۸	Cost	فی خرید

ردیف	نام ستون	توضیحات
۴۹	Price	فی فروش
۵۰	UserPrice	فی مصرف کننده
۵۱	AmountCost	مبلغ بر اساس فی خرید
۵۲	AmountPrice	مبلغ بر اساس فی فروش
۵۳	AmountUserPrice	مبلغ بر اساس فی مصرف کننده
۵۴	AdditionalAmount	اضافات ردیف فاکتور برگشت از فروش
۵۵	TaxAndTollAdditionalAmount	مالیات و عوارض ردیف فاکتور برگشت از فروش
۵۶	DisCountAmount	کسورات ردیف فاکتور برگشت از فروش
۵۷	FinalAmount_With_TaxAndToll	مبلغ نهایی برگشت از فروش ردیف فاکتور با مالیات و عوارض
۵۸	FinalAmount_WithOut_TaxAndToll	مبلغ نهایی برگشت از فروش ردیف فاکتور بدون مالیات و عوارض

جدول ۲

• نمونه خروجی :

```
<tbl diffgr:id="tbl1" msdata:rowOrder="0">
<Key>17110803</Key>
<FinancialDuration>1402</FinancialDuration>
<FDate>14020101</FDate>
<TDate>14021201</TDate>
<CenterKey>7</CenterKey>
<CenterCode>20</CenterCode>
<CenterName>مرکز تست</CenterName>
<InventoryKey>91908</InventoryKey>
<InventoryCode>2001</InventoryCode>
<InventoryName>انبار تست</InventoryName>
<VisitorKey>3519</VisitorKey>
<VisitorCode>101171</VisitorCode>
<VisitorName>سیدمحمد مهدی یوسفی</VisitorName>
<CustomerTypeKey>39</CustomerTypeKey>
<CustomerTypeCode>2</CustomerTypeCode>
<CustomerTypeName>داروخانه</CustomerTypeName>
<CustomerKey>5197</CustomerKey>
<CustomerCode>3320233</CustomerCode>
<CustomerName>داروخانه دکتر فلاح آمل</CustomerName>
<CustomerEconomicCode>نامشخص</CustomerEconomicCode>
<CustomerNationalCode>2141976472</CustomerNationalCode>
<CustomerGLN>6261007527141</CustomerGLN>
<CustomerProvinceCode>33</CustomerProvinceCode>
<CustomerProvinceName>مازندران</CustomerProvinceName>
<CustomerCityCode>214</CustomerCityCode>
<CustomerCityName>آمل</CustomerCityName>
<CustomerAddress>آمل - خیابان امام رضا - رضوان ۶۱</CustomerAddress>
<CustomerPostalCode>4614844379</CustomerPostalCode>
<CustomerCallNumber>9111274287</CustomerCallNumber>
<Serial>397</Serial>
<SubSerial>4682</SubSerial>
<DocumentNo>397</DocumentNo>
<InvoiceDate>14020425</InvoiceDate>
<InvoiceTypeCode>2</InvoiceTypeCode>
<InvoiceTypeName>غیر نقدی</InvoiceTypeName>
<InvoiceFinalAmount_With_TaxAndToll>22000000</InvoiceFinalAmount_With_TaxAndToll>
<ProductKey>15907</ProductKey>
<ProductCode>14523001</ProductCode>
<ProductName>کالای تست</ProductName>
<GTIN>06260555100615</GTIN>
<GenericCode>20306</GenericCode>
<IranKalaCode>2720000080151</IranKalaCode>
<BatchNumber>INA0012</BatchNumber>
<IRC>1628076418892643</IRC>
<ExpirationDate>20230906</ExpirationDate>
<ProductionDate>14000615</ProductionDate>
<Quantity>4</Quantity>
<Cost>5000000</Cost>
<Price>5500000</Price>
<UserPrice>6270000</UserPrice>
<AmountCost>20000000</AmountCost>
<AmountPrice>22000000</AmountPrice>
<AmountUserPrice>25080000</AmountUserPrice>
<AdditionalAmount>0</AdditionalAmount>
<TaxAndTollAdditionalAmount>0</TaxAndTollAdditionalAmount>
<DisCountAmount>0</DisCountAmount>
<FinalAmount_With_TaxAndToll>22000000</FinalAmount_With_TaxAndToll>
<FinalAmount_WithOut_TaxAndToll>22000000</FinalAmount_WithOut_TaxAndToll>
</tbl>
```

❖ نام تابع : WebAPI_Supplier_SelectReturnDetails_JSON

- **شرح :** این تابع اطلاعات جزئیات برگشت از فروش کالاها را به تفکیک فاکتورهای برگشت از فروش و سری ساخت بر اساس پارامترهای مشخص شده فراهم مینماید
- **محدوده زمانی استفاده از تابع :** از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بعد
- **پارامترها :**

ردیف	نام پارامتر	شرح پارامتر	نوع پارامتر
۱	username	نام کاربری	رشته ای
۲	password	کلمه عبور	رشته ای
۳	fdate	از تاریخ	رشته ای
۴	tdate	تا تاریخ	رشته ای

- **نکات مهم :**
 - پارامترهای "از تاریخ" و "تا تاریخ" بصورت رشته ای و به طول ثابت ۸ کاراکتر و بدون اسلش ("/") و فضای خالی در ابتدا و انتها باشند . مثال : "۱۴۰۲۰۵۱۲"
 - چنانچه پارامترهای تاریخ مغایر با فرمت بند ۱ پاس داده شوند یا پارامتر "تاتاریخ" کوچکتر از پارامتر "ازتاریخ" باشد تابع اطلاعاتی را باز نمی گرداند
 - نام کاربری و کلمه عبوری که برای تابع استفاده میگردد با نام کاربری و کلمه عبوری که پیش از این برای استفاده از گزارشات پورتال تامین کنندگان به آدرس ذیل در اختیارتان قرار گرفته یکسان میباشد . آدرس پورتال : <http://erp.daydarou.ir:۸۰۸۱>

• خروجی تابع : JSON

- **راهنمای خروجی :**
 - راهنمای خروجی و ستون های این تابع عینا مطابق جدول ۲ میباشد

❖ نام تابع : WebAPI_Supplier_SelectStockDetails

- **شرح :** این تابع اطلاعات جزئیات موجودی کالاها را به تفکیک انبارها و سری ساخت بر اساس پارامترهای مشخص شده فراهم مینماید
- **محدوده زمانی استفاده از تابع :** از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بعد

• پارامترها :

ردیف	نام پارامتر	شرح پارامتر	نوع پارامتر
۱	username	نام کاربری	رشته ای
۲	password	کلمه عبور	رشته ای
۳	tdate	تا تاریخ	رشته ای
۴	type	نوع	رشته ای (مقدارهای مجاز ۰ و ۱)

• نکات مهم :

- پارامتر "تا تاریخ" بصورت رشته ای و به طول ثابت ۸ کاراکتر و بدون اسلش ("/") و فضای خالی در ابتدا و انتها باشند . مثال : "۱۴۰۲۰۵۱۲"
- چنانچه پارامترهای تاریخ مغایر با فرمت بند ۱ پاس داده شوند تابع اطلاعاتی را باز نمی گرداند
- نام کاربری و کلمه عبوری که برای تابع استفاده میگردد با نام کاربری و کلمه عبوری که پیش از این برای استفاده از گزارشات پورتال تامین کنندگان به آدرس ذیل در اختیارتان قرار گرفته یکسان میباشد . آدرس پورتال : <http://erp.daydarou.ir:۸۰۸۱>
- چنانچه مقدار پارامتر type برابر ۰ باشد کالاهایی که موجودی صفر دارند نیز استخراج میگردند به عبارت دیگر موجودی تمام کالاهای گردش دار را در تاریخ پاس داده شده برمیگرداند و چنانچه مقدار ۱ پاس داده شود فقط کالاهای موجودی دار را استخراج مینماید.
- پارامتر "تاریخ" مشخص میکند که موجودی کالاها در کدام تاریخ محاسبه و جمع آوری گردند.

• خروجی تابع : DataTable

• راهنمای خروجی :

ردیف	نام ستون	توضیحات
۱	Key	مشخصه یکتای هر ردیف اطلاعات میباشد
۲	FinancialDuration	سال مالی
۳	TDate	تاریخ برابر با مقدار پارامتر تاریخ پاس داده شده با فرمت YYYYMMDD
۴	TypeName	مشخص میکند نوع محاسبه چگونه بوده است
۵	CenterKey	شناسه یکتای مرکز توزیع
۶	CenterCode	کد مرکز توزیع
۷	CenterName	نام مرکز توزیع
۸	InventoryKey	شناسه یکتای انبار
۹	InventoryCode	کد انبار
۱۰	InventoryName	نام انبار
۱۱	InventoryTypeKey	شناسه یکتای نوع انبار
۱۲	InventoryTypeCode	کد نوع انبار
۱۳	InventoryTypeName	نوع انبار
۱۴	ProductKey	شناسه یکتای کالا
۱۵	ProductCode	کد کالا
۱۶	ProductName	نام کالا
۱۷	GTIN	کد جی تی آی ان کالا
۱۸	IranKalaCode	کد کالا در سامانه مودیان مالیاتی
۱۸	BatchNumber	سری ساخت
۱۹	IRC	کد آی آر سی سری ساخت کالا
۲۰	ExpirationDate	تاریخ انقضا سری ساخت کالا
۲۱	ProductionDate	تاریخ تولید سری ساخت کالا
۲۲	BuyTypeKey	شناسه یکتای نوع خرید کالا
۲۳	BuyTypeCode	کد نوع خرید کالا
۲۴	BuyTypeName	نوع خرید کالا
۲۵	StockQty	تعداد موجودی
۲۶	Cost	فی خرید
۲۷	StockAmount	مبلغ موجودی براساس فی خرید

جدول ۳

• نمونه خروجی :

```

<tbl diffgr:id="tbl1" msdata:rowOrder="0">
  <Key>32708</Key>
  <FinancialDuration>1402</FinancialDuration>
  <TDate>14021229</TDate>
  <TypeName>فقط کالاهای موجودی دار</TypeName>
  <CenterKey>12</CenterKey>
  <CenterCode>30</CenterCode>
  <CenterName>مرکز تست</CenterName>
  <InventoryKey>91903</InventoryKey>
  <InventoryCode>3001</InventoryCode>
  <InventoryName>انبار تست</InventoryName>
  <InventoryTypeKey>16</InventoryTypeKey>
  <InventoryTypeCode>3</InventoryTypeCode>
  <InventoryTypeName>محمول</InventoryTypeName>
  <ProductKey>10562</ProductKey>
  <ProductCode>14513018</ProductCode>
  <ProductName>کالی تست</ProductName>
  <GTIN>06260555100516</GTIN>
  <IranKalaCode>06260555100516</IranKalaCode>
  <BatchNumber>ENX40123</BatchNumber>
  <ExpirationDate>20260301</ExpirationDate>
  <ProductionDate>14011210</ProductionDate>
  <IRC>8202270649098863</IRC>
  <BuyTypeKey>1</BuyTypeKey>
  <BuyTypeCode>1</BuyTypeCode>
  <BuyTypeName>فقط</BuyTypeName>
  <StockQty>148</StockQty>
  <Cost>4759200</Cost>
  <StockAmount>704361600</StockAmount>
</tbl>

```

❖ نام تابع : WebAPI_Supplier_SelectStockDetails_JSON

- **شرح :** این تابع اطلاعات جزئیات موجودی کالاها را به تفکیک انبارها و سری ساخت بر اساس پارامترهای مشخص شده فراهم مینماید
- **محدوده زمانی استفاده از تابع :** از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بعد
- **پارامترها :**

ردیف	نام پارامتر	شرح پارامتر	نوع پارامتر
۱	username	نام کاربری	رشته ای
۲	password	کلمه عبور	رشته ای
۳	tdate	تا تاریخ	رشته ای
۴	type	نوع	رشته ای (مقدارهای مجاز ۰ و ۱)

• نکات مهم :

- پارامتر "تا تاریخ" بصورت رشته ای و به طول ثابت ۸ کاراکتر و بدون اسلش ("/") و فضای خالی در ابتدا و انتها باشند . مثال : "۱۴۰۲۰۵۱۲"
- چنانچه پارامترهای تاریخ مغایر با فرمت بند ۱ پاس داده شوند تابع اطلاعاتی را باز نمی گرداند
- نام کاربری و کلمه عبوری که برای تابع استفاده میگردد با نام کاربری و کلمه عبوری که پیش از این برای استفاده از گزارشات پورتال تامین کنندگان به آدرس ذیل در اختیار تان قرار گرفته یکسان میباشد . آدرس پورتال : <http://erp.daydarou.ir:۸۰۸۱>
- چنانچه مقدار پارامتر type برابر ۰ باشد کالاهایی که موجودی صفر دارند نیز استخراج میگردند به عبارت دیگر موجودی تمام کالاهای گردش دار را در تاریخ پاس داده شده برمیگرداند و چنانچه مقدار ۱ پاس داده شود فقط کالاهای موجودی دار را استخراج مینماید.
- پارامتر "تاریخ" مشخص میکند که موجودی کالاها در کدام تاریخ محاسبه و جمع آوری گردند.

• خروجی تابع : JSON

- **راهنمای خروجی :**
- راهنمای خروجی و ستون های این تابع عینا مطابق جدول ۳ میباشد

❖ نام تابع : WebAPI_Supplier_SelectStockDetails_By_ExpirationDate

- **شرح :** این تابع اطلاعات جزئیات موجودی کالاهای تاریخ انقضا نزدیک را به تفکیک انبارها و سری ساخت بر اساس پارامترهای مشخص شده فراهم مینماید
- **محدوده زمانی استفاده از تابع :** از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بعد
- **پارامترها :**

ردیف	نام پارامتر	شرح پارامتر	نوع پارامتر
۱	username	نام کاربری	رشته ای
۲	password	کلمه عبور	رشته ای

- **نکات مهم :**
 - پارامتر "تا تاریخ" بصورت رشته ای و به طول ثابت ۸ کاراکتر و بدون اسلش ("/") و فضای خالی در ابتدا و انتها باشند . مثال : "۱۴۰۲۰۵۱۲"
 - چنانچه پارامترهای تاریخ مغایر با فرمت بند ۱ پاس داده شوند تابع اطلاعاتی را باز نمی گرداند
 - نام کاربری و کلمه عبوری که برای تابع استفاده میگردد با نام کاربری و کلمه عبوری که پیش از این برای استفاده از گزارشات پورتال تامین کنندگان به آدرس ذیل در اختیارتان قرار گرفته یکسان میباشد . آدرس پورتال : <http://erp.daydarou.ir:۸۰۸۱>
 - در این تابع تاریخ انقضاء کالاها با تاریخ روز مقایسه میگردد بنابراین این تابع پارامتر ورودی تاریخ نداشته و تاریخ روزی که تابع صدا زده شده ملاک میباشد.

- **خروجی تابع :** DataTable

• راهنمای خروجی:

ردیف	نام ستون	توضیحات
۱	Key	مشخصه یکتای هر ردیف اطلاعات میباشد
۲	FinancialDuration	سال مالی
۳	CurrentDate_Shamsi	تاریخ روز به صورت شمسی و فرمت YYYYMMDD
۴	CenterKey	شناسه یکتای مرکز توزیع
۵	CenterCode	کد مرکز توزیع
۶	CenterName	نام مرکز توزیع
۷	InventoryKey	شناسه یکتای انبار
۸	InventoryCode	کد انبار
۹	InventoryName	نام انبار
۱۰	InventoryTypeKey	شناسه یکتای نوع انبار
۱۱	InventoryTypeCode	کد نوع انبار
۱۲	InventoryTypeName	نوع انبار
۱۳	ProductKey	شناسه یکتای کالا
۱۴	ProductCode	کد کالا
۱۵	ProductName	نام کالا
۱۶	GTIN	کد جی تی آی ان کالا
۱۷	IranKalaCode	کد کالا در سامانه مودیان مالیاتی
۱۸	BatchNumber	سری ساخت
۱۹	IRC	کد آی آر سی سری ساخت کالا
۲۰	ExpirationDate	تاریخ انقضا سری ساخت کالا
۲۱	ProductionDate	تاریخ تولید سری ساخت کالا
۲۲	BuyTypeKey	شناسه یکتای نوع خرید کالا
۲۳	BuyTypeCode	کد نوع خرید کالا
۲۴	BuyTypeName	نوع خرید کالا
۲۵	Cost	فی خرید
۲۶	StockQty_Expired	تعداد موجودی منقضی شده
۲۷	StockAmount_Expired	مبلغ موجودی منقضی شده
۲۸	StockQty_SmallerThan90	تعداد موجودی کمتر از ۹۰ روز به انقضاء
۲۹	StockAmount_SmallerThan90	مبلغ موجودی کمتر از ۹۰ روز به انقضاء
۳۰	StockQty_Between90_And_180	تعداد موجودی بین ۹۰ تا ۱۸۰ روز به انقضاء
۳۱	StockAmount_Between90_And_180	مبلغ موجودی بین ۹۰ تا ۱۸۰ روز به انقضاء
۳۲	StockQty_Between180_And_270	تعداد موجودی بین ۱۸۰ تا ۲۷۰ روز به انقضاء
۳۳	StockAmount_Between180_And_270	مبلغ موجودی بین ۱۸۰ تا ۲۷۰ روز به انقضاء
۳۴	StockQty_Between270_And_365	تعداد موجودی بین ۲۷۰ تا ۳۶۵ روز به انقضاء
۳۵	StockAmount_Between270_And_365	مبلغ موجودی بین ۲۷۰ تا ۳۶۵ روز به انقضاء

جدول ۴

❖ نام تابع : WebAPI_Supplier_SelectStockDetails_By_ExpirationDate_JSON

- **شرح :** این تابع اطلاعات جزئیات موجودی کالاهای تاریخ انقضا نزدیک را به تفکیک انبارها و سری ساخت بر اساس پارامترهای مشخص شده فراهم مینماید
- **محدوده زمانی استفاده از تابع :** از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بعد
- **پارامترها :**

ردیف	نام پارامتر	شرح پارامتر	نوع پارامتر
۱	username	نام کاربری	رشته ای
۲	password	کلمه عبور	رشته ای

• نکات مهم :

- پارامتر "تا تاریخ" بصورت رشته ای و به طول ثابت ۸ کاراکتر و بدون اسلش ("/") و فضای خالی در ابتدا و انتها باشند . مثال : "۱۴۰۲۰۵۱۲"
- چنانچه پارامترهای تاریخ مغایر با فرمت بند ۱ پاس داده شوند تابع اطلاعاتی را باز نمی گرداند
- نام کاربری و کلمه عبوری که برای تابع استفاده میگردد با نام کاربری و کلمه عبوری که پیش از این برای استفاده از گزارشات پورتال تامین کنندگان به آدرس ذیل در اختیارتان قرار گرفته یکسان میباشد . آدرس پورتال : <http://erp.daydarou.ir:۸۰۸۱>
- در این تابع تاریخ انقضاء کالاها با تاریخ روز مقایسه میگردد بنابراین این تابع پارامتر ورودی تاریخ نداشته و تاریخ روزی که تابع صدا زده شده ملاک میباشد.

• خروجی تابع : JSON

• راهنمای خروجی :

- راهنمای خروجی و ستون های این تابع عینا مطابق جدول ۴ میباشد

❖ نام تابع : WebAPI_Supplier_SelectReturnToSupplier

- **شرح :** این تابع اطلاعات جزئیات برگشتی به تامین کننده را به تفکیک انبار و سری ساخت بر اساس پارامترهای مشخص شده فراهم مینماید
- **محدوده زمانی استفاده از تابع :** از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بعد
- **پارامترها :**

ردیف	نام پارامتر	شرح پارامتر	نوع پارامتر
۱	username	نام کاربری	رشته ای
۲	password	کلمه عبور	رشته ای
۳	fdate	از تاریخ	رشته ای
۴	tdate	تا تاریخ	رشته ای

• نکات مهم :

- پارامترهای "از تاریخ" و "تا تاریخ" بصورت رشته ای و به طول ثابت ۸ کاراکتر و بدون اسلش ("/") و فضای خالی در ابتدا و انتها باشند . مثال : "۱۴۰۲۰۵۱۲"
- چنانچه پارامترهای تاریخ مغایر با فرمت بند ۱ پاس داده شوند یا پارامتر "تاریخ" کوچکتر از پارامتر "ازتاریخ" باشد تابع اطلاعاتی را باز نمی گرداند
- نام کاربری و کلمه عبوری که برای تابع استفاده میگردد با نام کاربری و کلمه عبوری که پیش از این برای استفاده از گزارشات پورتال تامین کنندگان به آدرس ذیل در اختیاران قرار گرفته یکسان میباشد . آدرس پورتال : <http://erp.daydarou.ir:۸۰۸۱>
- نوع داده کلیه فیلدهای خروجی تابع رشته ای میباشد

• خروجی تابع : DataTable

• راهنمای خروجی :

ردیف	نام ستون	توضیحات
۱	Key	مشخصه یکتای هر ردیف اطلاعات میباشد
۲	FinancialDuration	سال مالی
۳	FDate	ازتاریخ برابر با مقدار پارامتر ازتاریخ پاس داده شده با فرمت YYYYMMDD
۴	TDate	تاتاریخ برابر با مقدار پارامتر تاتاریخ پاس داده شده با فرمت YYYYMMDD
۵	CenterKey	شناسه یکتای مرکز توزیع
۶	CenterCode	کد مرکز توزیع
۷	CenterName	نام مرکز توزیع
۸	InventoryKey	شناسه یکتای انبار
۹	InventoryCode	کد انبار
۱۰	InventoryName	نام انبار
۱۱	InventoryTypeKey	شناسه یکتای نوع انبار
۱۲	InventoryTypeCode	کد نوع انبار
۱۳	InventoryTypeName	نوع انبار
۱۴	ExecutionDate	تاریخ برگه برگشت به تامین کننده
۱۵	Serial	شماره سریال برگه برگشتی (یکتا در هر مرکز توزیع و هر دوره مالی)
۱۶	ProductKey	شناسه یکتای کالا
۱۷	ProductCode	کد کالا
۱۸	ProductName	نام کالا
۱۹	GTIN	کد جی تی آی ان کالا
۲۰	IranKalaCode	کد کالا در سامانه مودیان مالیاتی
۲۱	BatchNumber	سری ساخت
۲۲	IRC	کد آی آر سی سری ساخت کالا
۲۳	ExpirationDate	تاریخ انقضا سری ساخت کالا
۲۴	ProductionDate	تاریخ تولید سری ساخت کالا
۲۵	BuyTypeKey	شناسه یکتای نوع خرید کالا
۲۶	BuyTypeCode	کد نوع خرید کالا
۲۷	BuyTypeName	نوع خرید کالا
۲۸	Quantity	تعداد برگشتی
۲۹	Cost	فی خرید
۳۰	AmountCost	مبلغ برگشتی بر اساس فی خرید

جدول ۵

• نمونه خروجی :

```
<tbl diffgr:id="tbl1" msdata:rowOrder="0">
```

```

<Key>8763975</Key>
<FinancialDuration>1402</FinancialDuration>
<FDate>14020101</FDate>
<TDate>14021229</TDate>
<CenterKey>2</CenterKey>
<CenterCode>99</CenterCode>
<CenterName>دفتر مرکزی</CenterName>
<InventoryKey>91914</InventoryKey>
<InventoryCode>9901</InventoryCode>
<InventoryName>انبار دفتر مرکزی</InventoryName>
<InventoryTypeKey>16</InventoryTypeKey>
<InventoryTypeCode>3</InventoryTypeCode>
<InventoryTypeName>محصول</InventoryTypeName>
<ExecutionDate>14020228</ExecutionDate>
<Serial>6416</Serial>
<ProductKey>10549</ProductKey>
<ProductCode>14512005</ProductCode>
<ProductName>کالای تست</ProductName>
<GTIN>06260555100493</GTIN>
<IranKalaCode>2720000080229</IranKalaCode>
<BatchNumber>HCG50111</BatchNumber>
<ExpirationDate>20260205</ExpirationDate>
<ProductionDate>14011116</ProductionDate>
<IRC>1714274453396120</IRC>
<BuyTypeKey>1</BuyTypeKey>
<BuyTypeCode>1</BuyTypeCode>
<BuyTypeName>قطعی</BuyTypeName>
<Quantity>3060</Quantity>
<Cost>9000000</Cost>
<AmountCost>27540000000</AmountCost>
</tbl>

```

❖ نام تابع : WebAPI_Supplier_SelectReturnToSupplier_JSON

- **شرح :** این تابع اطلاعات جزئیات برگشتی به تامین کننده را به تفکیک انبار و سری ساخت بر اساس پارامترهای مشخص شده فراهم مینماید
- **محدوده زمانی استفاده از تابع :** از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بعد
- **پارامترها :**

ردیف	نام پارامتر	شرح پارامتر	نوع پارامتر
۱	username	نام کاربری	رشته ای
۲	password	کلمه عبور	رشته ای
۳	fdate	از تاریخ	رشته ای
۴	tdate	تا تاریخ	رشته ای

• نکات مهم :

- پارامترهای "از تاریخ" و "تا تاریخ" بصورت رشته ای و به طول ثابت ۸ کاراکتر و بدون اسلش ("/") و فضای خالی در ابتدا و انتها باشند . مثال : "۱۴۰۲۰۵۱۲"
- چنانچه پارامترهای تاریخ مغایر با فرمت بند ۱ پاس داده شوند یا پارامتر "تاتاریخ" کوچکتر از پارامتر "ازتاریخ" باشد تابع اطلاعاتی را باز نمی گرداند
- نام کاربری و کلمه عبوری که برای تابع استفاده میگردد با نام کاربری و کلمه عبوری که پیش از این برای استفاده از گزارشات پورتال تامین کنندگان به آدرس ذیل در اختیاران قرار گرفته یکسان میباشد . آدرس پورتال : <http://erp.daydarou.ir:۸۰۸۱>

• خروجی تابع : JSON

• راهنمای خروجی :

- راهنمای خروجی و ستون های این تابع عینا مطابق جدول ۵ میباشد